

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4526 (MA 11190)/2016

20 16 m. rugpjūčio 22 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/7245

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-08-18, 9.45 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė (objekto pavadinimas ir adresas)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-08-17, 8.30 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4526

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė (įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-08-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 11190	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ skaičius 100ml</i>	<i>130±80</i>
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</i>	<i>4±4</i>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-08-20 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vilniaus (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4527 (MA 11191)/2016

20 16 m. rugpjūčio 22 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/7246

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-08-18, 9.45 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo Mušios ežeras

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-08-17, 8.45 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4527

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-08-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 11191</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ skaičius 100ml</u>	<u>20±10</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</u>	<u>57±21</u>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-08-20 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vilija Prašmutienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4528 (MA 11192)/2016

20 16 m. rugpjūčio 22 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/7247

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-08-18, 9.45 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras
vieta ir dokumento žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, _____ (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-08-17, 9.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4528

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
_____ (įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-08-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 11192	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	27±13
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	35±15

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-08-20 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: _____ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4529 (MA 11193)/2016

20 16 m. rugpjūčio 22 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/7248

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-08-18, 9.45 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(objekto pavadinimas ir adresas)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-08-17, 9.15 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4529

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-08-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 11193</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/</u> <u>skaičius 100ml</u>	<u>35±15</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/</u> <u>100ml</u>	<u>16±9</u>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-08-20 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vitalija Prasmulienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolai ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.