



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4797 (MA 10609)/2017

20 17 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
- Telefonas: 869930132 Faksas: v.motiejunas@ukmerge.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 7350
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-07-04, 9.00 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginy, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Māšios ežero vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Māšios ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-07-03, 15.30 val., +17 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4797
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-07-04
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Māšios ežero vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 10609</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ 100ml</u>	<u>2,0(0,3-7,1)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</u>	<u>10±7</u>

Papildomi duomenys, nenurodyta
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2017-07-07 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vitalija Prašmutienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis I - I

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 4798 (MA 10610)/2017**

20 17 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Telefonas: 869930132 Faksas: v.motiejunas@ukmerge.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 7351

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-07-04, 9.00 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[E] Kurėnų ežero vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė (objekto pavadinimas ir adresas)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-07-03, 16.00 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4798

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2017-07-04

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Kurėnų ežero vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 10610	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	1,0(0,1-5,5)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	10±7

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2017-07-07 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Užsakovo atstovė Vitalija Prášmutienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4799 (MA 10611)/2017

20 17 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Telefonas: 869930132 Faksas: v.motiejunas@ukmerge.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 7352

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-07-04, 9.00 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[E] Veprių ežero vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2017-07-03, 17.00 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4799
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2017-07-04

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Veprių ežero vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 10611</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ 100ml</u>	<u>7,5(3,6-14,9)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml</u>	<u>10±7</u>

Papildomi duomenys, nenurodyta
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2017-07-07 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vidutija Prašmutienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklio lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 4796 (MA 10608)/2017**

20 17 m. liepos 07 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
- Telefonas: 869930132 Faksas: v.motiejunas@ukmerge.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 7349
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-07-04, 8.50 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu
(objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-07-03, 15.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 4796
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-07-04
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 10608	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	2,0(0,3-7,1)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	15±9

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimų atlikimo data: 2017-07-07 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Edita Kališaitienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.