



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6179 (MA 14562)/2018

20 18 m. rugpjūčio 23 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3 [A/E]

Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9034

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2018-08-21, 13.20 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu
vieta ir dokumen-
to žymuo _____
(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistas Robertas Černiauskas

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, _____
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2018-08-20, 18.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6179
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.5. Mėginius pristatė Mėginių paėmimo laborantas Robertas Černiauskas
įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2018-08-21

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14562</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius</u>	<u>33,1 (21,7-48,1)</u>	
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>37</u>	<u>15</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nulaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2018-08-23 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Laimutė Ivanauskienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6180 (MA 14563)/2018

20 18 m. rugpjūčio 23 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3 [A/E]
Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9035
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2018-08-21, 13.20 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Mušios ež
vieta ir dokumen-
to žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Robertas Černiauskas
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2018-08-20, 18.30 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6180
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Mėginių paėmimo laborantas Robertas Černiauskas
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2018-08-21
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14563</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml tikimiausiasis skaičius</u>	<u><1,0 (0,0-3,7)</u>	
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>5</u>	<u>5</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nulaučų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2018-08-23 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Laimutė Ivanauskienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus
Vandens ir maisto tyrimų
poskyrio vedėja

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6181 (MA 14564)/2018

20 18 m. rugpjūčio 23 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3 [A/E]
Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9036
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2018-08-21, 13.20 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ež.
vieta ir dokumen-
to žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Robertas Černiauskas
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2018-08-20, 18.50 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6181
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Mėginių paėmimo laborantas Robertas Černiauskas
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2018-08-21
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14564</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml tikimiausiasis skaičius</u>	<u>24,6 (15,1-37,6)</u>	
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>72</u>	<u>25</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nulaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2018-08-23 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Laimutė Ivanauskienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6182 (MA 14565)/2018

20 18 m. rugpjūčio 23 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3 [A/E]
Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9037
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2018-08-21, 13.20 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ež.
vieta ir dokumen-
to žymuo _____ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Robertas Černiauskas
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2018-08-20, 19.20 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6182
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Mėginių paėmimo laborantas Robertas Černiauskas
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2018-08-21
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 14565</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml tikimiausiasis skaičius</u>	<u>2,0 (0,3-7,1)</u>	
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u><4</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nulaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2018-08-23 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja
Tvirtinu: Laimutė Ivanauskienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu