



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 4000 (MA 9644)/2019**

20 **19** m. **birželio** **11** d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6030**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-06-05, 16.15 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Ukmergės ligoninės parko tvenkinys**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-06-05, 11.00 val., 18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4000**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-06-05**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9644	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	8,1 (3,7-15,3)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-06-08**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3999 (MA 9643)/2019**

20 19 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6029**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-06-05, 16.15 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginy, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas,

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-06-05, 10.30 val., 18 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3999**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2019-06-05

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9643	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	27,5 (17,5-41,2)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	11	7

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-06-08**

Tyrimus atliko:

mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3998 (MA 9642)/2019**

20 19 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 ____ - ____ - ____ Nr. ____

Telefonas ____ El.paštas: **ursvbs@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6028**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-06-05, 16.15 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Mušios ežeras**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-06-05, 10.15 val., 17 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3998**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2019-06-05

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9642	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	35,9 (24,2-51,9)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	15	9

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-06-08**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3997 (MA 9641)/2019**

20 19 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6027**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-06-05, 16.15 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upės ties stadionu**
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-06-05, 10.00 val., 17 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3997**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

Tyrimas pradėtas: **2019-06-05** (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9641	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	24,3 (15,4-37,1)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	9	6

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-06-08**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolai ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu