



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4950 (MA 11738)/2019

20 19 m. liepos 4 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 7389**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) _____

2019-07-01, 13.45 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Veprių ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-01, 8.30 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4950**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-01**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 11738	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml tikimiausiasis skaičius	6,3 (2,5-12,7)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	66	24

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-04**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4948 (MA 11736)/2019

20 19 m. liepos 4 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: ursvbs@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 7387**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-07-01, 13.45 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-01, 8.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4948**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-01**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 11736	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	15,8 (8,8-25,7)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	11	7

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-04**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4947 (MA 11735)/2019

20 19 m. liepos 4 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 7385**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) _____

2019-07-01, 13.40 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Mušios ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-01, 7.30 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4947**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-01**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 11735	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	6,3 (2,9-13,7)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	38	16

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-04**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4946 (MA 11734)/2019

20 19 m. liepos 4 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 7384**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-07-01, 13.40 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė ties stadionu**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-01, 7.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4946**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-01**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 11734	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	2,0 (0,3-5,9)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	4	4

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-04**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu