



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5477 (MA 13055)/2019**

20 **19** m. **liepos** **19** d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ – _____ – _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8151**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-07-17, 13.40 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Veprių ežeras**
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-17, 10.00 val., +17 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5477**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-17**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 13055	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	105,0	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	>1000	

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-19**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5476 (MA 13054)/2019**

20 19 m. liepos 19 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8150**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-07-17, 13.40 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-17, 9.45 val., +17 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5476**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-17**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 13054	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	117,8	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	55	21

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-19**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5475 (MA 13053)/2019

20 19 m. liepos 19 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8149**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-07-17, 13.40 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Mušios ežeras**
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-17, 9.30 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5475**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-07-17**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 13053	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	3,1	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	26	12

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-19**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5474 (MA 13052)/2019**

20 19 m. liepos 19 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 ____ - ____ - ____ Nr. ____

Telefonas ____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 8148**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-07-17, 13.40 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė ties stadionu**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-07-17, 9.20 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5474**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

Tyrimas pradėtas: **2019-07-17** (įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 13052	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	17,1	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	15	9

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-07-19**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu