



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6400 (MA 14890)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 ____ - ____ - ____ Nr. ____

Telefonas ____ El.paštas: **ursvbs@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9487**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 9.05 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Siesikų ežeras**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 8.10 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6400**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14890	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	14,8 (8,5-25,1)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	8	6

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el. paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6395 (MA 14885)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9482**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 8.50 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 7.20 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6395**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14885	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	22,6 (13,9-34,5)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	14	8

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6394 (MA 14884)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9481**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 8.50 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Mušios ežeras**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 7.10 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6394**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14884	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	26,9 (17,1-39,8)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	4	4

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6393 (MA 14883)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 ____ - ____ - ____ Nr. ____

Telefonas ____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9480**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 8.45 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė ties stadionu**
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 7.00 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6393**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14883	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	12,0 (6,0-20,3)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	9	6

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6398 (MA 14888)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsk@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9485**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 9.00 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Taujėnų užtvanka-Taujėnų miestelis**
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 7.50 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6398**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14888	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	15,3 (8,5-25,1)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	6	5

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6397 (MA 14887)/2019

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [X] nėra [] yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9484**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) _____

2019-08-19, 8.55 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Žirnajų ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,
temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 7.40 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6397**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14887	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	18,7 (10,8-30,0)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	14	8

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6396 (MA 14886)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9483**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-19, 8.55 val., + 6**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Veprių ežeras**

ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 7.30 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6396**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-19**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14886	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	73,8 (54,0-96,2)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	12	8

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiojimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 6399 (MA 14889)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 21 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas _____ El.paštas: **ursvbs@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 9486**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2019-08-19, 9.00 val., + 6

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Lėno ežeras. Užugirio kaimas**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Ingrida Monkevičienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-19, 8.00 val., +19 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6399**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Ingrida Monkevičienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2019-08-19

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 14889	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	10,9 (5,6-19,5)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	9	6

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-21**

Tyrimus atliko:

mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subanga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu