



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5162 (MA 12477)/2018**

20 18 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė** [A/E]

Telefonas **8 34046526** El.paštas: **ursvbs@gmail.com** Sutarties/Užsakymo Nr.: **ST-PS-1-61/7619**

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2018-07-17, 15.20 val., +6**

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis

3.2. Mėginių atrinkimo **Kurėnų ež.**

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: **Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta**

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: **2018-07-17, 11.45 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5162**

3.5. Mėginius pristatė **Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: **2018-07-18**

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 12477	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml	52.0 (36.1-72.2)	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	tikimiausias skaičius Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	8	6

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus

Vandens ir maisto tyrimų

poskyrio vedėja

Tyrimų atlikimo data: **2018-07-20**

Tyrimus atliko

Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus

Vandens ir maisto tyrimų

poskyrio vedėja

Tvirtinu: **Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5161 (MA 12476)/2018

20 18 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė [A/E]

Telefonas 8 34046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-61//7618

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2018-07-17, 15.20 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis

3.2. Mėginių atrinkimo Mąšios ež.

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2018-07-17, 11.30 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5161

3.5. Mėginius pristatė Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2018-07-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 12476</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml</u>	<u>2.0 (0.3-5.6)</u>	
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u><4</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus
Vandens ir maisto tyrimų
poskyrio vedėja

Tyrimų atlikimo data: 2018-07-20

Tyrimus atliko

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus
Vandens ir maisto tyrimų
poskyrio vedėja

Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu:

Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 5160 (MA 12475)/2018

20 18 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė [A/E]

Telefonas 8 34046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-61/7617

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2018-07-17, 15.20 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis

3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2018-07-17, 11.15 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5160

3.5. Mėginius pristatė Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2018-07-18

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 12475	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	35.0 (23.6-50.3)	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	28	13

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2018-07-20 Tyrimus atliko Laimutė Ivanauskienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Laimutė Ivanauskienė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 5163 (MA 12478)/2018**

20 18 m. liepos 20 d.

1. Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė** [A/E]

Telefonas **8 34046526** El.paštas: **ursvsn@gmail.com** Sutarties/Užsakymo Nr.: **ST-PS-I-61/7621**

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2018-07-17, 15.20 val., +6**

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis

3.2. Mėginių atrinkimo **Veprių ež.**

vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: **Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: **2018-07-17, 12.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 5163**

3.5. Mėginius pristatė **Mėginių paėmimo specialistas Vytautas Kašėta**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: **2018-07-18**

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 12478	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml tikimiausiasis skaičius	43.7 (30.3 -60.7)	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	75	25

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus

Vandens ir maisto tyrimų

poskyrio vedėja

Tyrimų atlikimo data: **2018-07-20**

Tyrimus atliko

Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus

Vandens ir maisto tyrimų

poskyrio vedėja

Tvirtinu:

Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklioavimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu