

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 2742 (MA 7133)/2016

20 16 m. birželio 06 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursysb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/4540

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-02, 11.55 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, + 19 °C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-02, 9.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2742

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-02

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, + 19 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 7133	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	<i>KSV/100ml</i> <u>16±8</u>
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius	<i>KSV/100ml</i> <u><4</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-04 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

Skyriaus/poskyrio vedėjas: paraudėtoja Vilija Pročiutė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 2746 (MA 7137)/2016

20 16 m. birželio 06 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursysb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/4544

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-02, 11.55 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, + 20 °C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Kurėnų ežeras

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-02, 9.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2746

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-02

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, + 20 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 7137	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	10±6
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	0

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-04 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: [parašas] (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 2747 (MA 7138)/2016

20 16 m. birželio 06 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursysb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/4545

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-02, 11.55 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, + 20 °C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Veprių ežeras

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-02, 9.45 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2747

3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-02

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, + 20 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 7138	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	<4
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	<4

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-04 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Kitnobiologijos tyrimų skyriaus vedėja pavaduotoja Rūta J. Prošmuniene (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 2745 (MA 7136)/2016

20 16 m. birželio 06 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/4543
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-02, 11.55 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, + 20 °C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Mušios ežeras
(objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Priėmimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-02, 9.15 val., atrinkimo dok. nr.: MA 2745
- 3.5. Mėginius pristatė Priėmimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-02
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, + 20 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 7136	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	32±11
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	0

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-04 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

Skyriaus/poskyrio vedėjas: skaidytos medžiagos patalpos vedėjas (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.