

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3125 (MA 8059)/2016

20 16 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5083

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-16, 10.30 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, +18 °C, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo Mūšios ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas,
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-15, 14.35 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3125

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-16

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, +18 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8059	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	5±4
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	9±6

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-18 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė

Ne maisto medžiagų gaminių tyrimų poskyrio vedėja

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Tatjana Kazanova
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3126 (MA 8060)/2016

20 16 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5084

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-16, 10.30 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, +18 °C, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Kurėnų ežeras

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) 2016-06-15, 15.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3126

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-16

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, +18 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8060	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	<4
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	7±5

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-18 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio vedėja Tatjana Kazanova (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3124 (MA 8058)/2016

20 16 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5082

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-16, 10.30 val., +96

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[A] Maudyklos vanduo, +18 °C, sterilus butelis

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) 2016-06-15, 14.20 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3124

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(istaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-16

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, +18 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8058	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	20±9
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	15±8

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-18 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė
Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio vedėja (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas: Tatjana Kazanova (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3127 (MA 8061)

20 16 m. birželio 20 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5085
2. Mėginių pristatymo į Priėmimo skyrių data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-16, 10.30 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, +18 °C, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Veprių ežeras
(objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-15, 15.25 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3127
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-16
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo, +18 °C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8061	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/100ml	10±6
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml	40±13

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-06-20 Tyrimus atliko Kristina Žalnieraitė (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio vedėja
Skyriaus/poskyrio vedėjas: Tatjana K... (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.