

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El. paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3455 (MA 8805)/2016

20 16 m. liepos 04 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursysb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5598
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-30, 12.50 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis (kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-29, 14.30 val., +23 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3455
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-30
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8805	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i>
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i>
			<i>10±6</i>
			<i>7±5</i>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-02 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Ne maisto medžiagų ir gaminių tyrimų poskyrio vedėja
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

- U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį.
- Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
- N - neakredituotas metodas.
- Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05. El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3454 (MA 8804)/2016

20 16 m. liepos 04 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvbs@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5597
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-30, 12.50 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Mūšios ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-06-29, 14.20 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3454
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-30
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8804	LST EN ISO 9308-1:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	20±9
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	16±8

Papildomi duomenys, Atliekų, nuotauzų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-02

Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu:

Tatjana Kazanova
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3453 (MA 8803)/2016

20 16 m. liepos 04 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsn@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5596
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-06-30, 12.50 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2016-06-29, 14.20 val., +23 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3453
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-30
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8803	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	<i>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i>
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius</i>	<i>KSV/100ml</i>
			33±12
			8±6

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-02

Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu:

Tatjana Kazanova
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklyvimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**
Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.pastas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3456 (MA 8806)/2016

20 16 m. liepos 04 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5599
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia): 2016-06-30, 12.50 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2016-06-29, 14.50 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3456
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(istaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-06-30
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8806	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius KSV/ 100ml	<4
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarnintų enterokokų skaičius KSV/ 100ml	6±5

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolatų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-02

Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistė Kristina Žalnieraitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu:

Tatjana Kazanova
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.