

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3729 (MA 9384)/2016

20 16 m. liepos 15 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursysb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/6011
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-07-13, 12.15 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklės vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Šventoji upė ties stadionu
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2016-07-13, 9.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3729
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-07-13
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 9384	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/ 100ml 18±9
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius	KSI/ 100ml 13±7

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-15 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: [parašas] (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaškinimai:	- U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklyvimo lygį. - Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. - N - neakredituotas metodas. - Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
--------------	--

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El. paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3730 (MA 9385)/2016

20 16 m. liepos 15 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/6012
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-07-13, 12.15 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Māšios ežeras
vieta ir dokumento žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2016-07-13, 9.30 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3730
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-07-13
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 9385	<i>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</i>	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	KSV/ 100ml <4
	<i>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ 100ml <4

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-15 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: [Parašas] (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

- U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
- Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
- N - neakredituotas metodas.
- Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El. paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3731 (MA 9386)/2016

20 16 m. liepos 15 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvbs@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/6013
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2016-07-13, 12.20 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2016-07-13, 10.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3731
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-07-13
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9386</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>KSV/100ml</u>
			<u>50±14</u>
			<u>4±4</u>

Papildomi duomenys. Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-15 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: [parašas] (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El. paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3732 (MA 9387)/2016

20 16 m. liepos 15 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvzb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/6014
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia): 2016-07-13, 12.20 val., +96
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[A] Maudyklos vanduo, sterilus butelis
- 3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2016-07-13, 10.30 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3732
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo specialistė Rasa Gelucevičiūtė
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2016-07-13
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [A] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 9387</u>	<u>LST EN ISO 9308-1:2014 (N)</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/100ml</u>	<u>14±8</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100ml</u>	<u>14±8</u>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2016-07-15 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: [parašas] (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklyvimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.