



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3655 (MA 8325)/2017

20 17 m. birželio 08 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5769
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-06-06, 10.00 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Paulius Paulauskas (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-06-05, 11.30 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3655 (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Paulius Paulauskas (įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-06-06
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 8325</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u> KSV/100ml	<u>12,2 (6,8-21,4)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> KSV/100ml	<u>7±6</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2017-06-08 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vytautas Pranasaitis (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3659 (MA 8330)/2017

20 17 m. birželio 08 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
- Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5774
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-06-06, 10.20 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ež.
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Paulius Paulauskas
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas,
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-06-05, 13.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 3659
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Paulius Paulauskas
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-06-06
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8330	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	2,0 (0,3-7,1)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	0

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2017-06-08 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vitalija Prašmūtienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3656 (MA 8326)/2017

20 17 m. birželio 08 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5771

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-06-06, 10.20 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Mašios ež.

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Paulius Paulauskas
(objekto pavadinimas ir adresas)
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-06-05, 12.00 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3656

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Paulius Paulauskas
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2017-06-06

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8326	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius	2,0 (0,3-7,1)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	0

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta.

Tyrimų atlikimo data: 2017-06-08 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vitalija Prošautienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3658 (MA 8329)/2017

20 17 m. birželio 08 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė
Telefonas: 8 34046526 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: ST-PS-1-148/5773
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-06-06, 10.20 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ež.
vieta ir dokumen-
to žymuo (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Paulius Paulauskas
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, 2017-06-05, 12.30 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3658
temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.:
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantas Paulius Paulauskas
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-06-06
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 8329	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ skaičius 100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	0

Papildomi duomenys, nenurodyta
pastabos:

Tyrimų atlikimo data: 2017-06-08 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: Vitalija Prašmūtienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.