

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16524/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-1-80**

Telefonas **834046526**

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6351**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-06-07, 14.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Šešuolių ež. (Šešuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

laikas, temperatūra: **2022-06-07, 11.45 val.**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2022-06-07**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16524	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16523/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-1-80**

Telefonas **834046526** El.paštas: ursvsb@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6350**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2022-06-07, 14.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Ilgajo ež. (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra: **2022-06-07, 11.30 val.**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2022-06-07**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16523	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	- U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. - Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. - N - neakredituotas metodas. - Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas. - Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.
--------------	--

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 16522/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė** [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-1-80**

Telefonas **834046526** El.paštas: ursvsb@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6349**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2022-06-07, 14.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Obelių ež. (Pivonijos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: **2022-06-07, 11.15 val.**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2022-06-07**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16522	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/ 1,0 (0,1-5,5)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ neaptikta	
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
 5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

MA 16521/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-1-80**

Telefonas **834046526**

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6348**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-06-07, 14.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Alaušo ež. (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

Mėginių atrinkimo data, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

laikas, temperatūra: **2022-06-07, 11.00 val.**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2022-06-07**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16521	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

MA 16518/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-I-80**

Telefonas **834046526**

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6345**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-06-07, 14.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Dirvonų ež. (Pagojės)(Deltuvos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

laikas, temperatūra: **2022-06-07, 10.30 val.**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2022-06-07

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16518	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/ 100ml	1,0 (0,1-5,5)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ 100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko:

mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

MA 16517/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-1-80**

Telefonas **834046526**

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6344**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-06-07, 14.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Lėno ež. (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

laikas, temperatūra: **2022-06-07, 10.00 val.**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2022-06-07**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16517	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:	- U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį. - Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. - N - neakredituotas metodas. - Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas. - Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.
--------------	--

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

MA 16516/2022

20 22 m. birželio 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 22 04 21 Nr. **ST-PS-1-80**

Telefonas **834046526**

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6343**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2022-06-07, 14.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus plastikinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Taujėnų ež. (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data,

laikas, temperatūra: **2022-06-07, 10.00 val.**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius mėginių paėmimo specialistė Viktorija Ivickytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2022-06-07**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 16516	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **MT-SVP 5.4-02:2015 (1 leidimas) parengta pagal LST EN ISO 7899-2:2001 Vandens kokybė. Žarninių enterokokų aptikimas ir skaičiavimas. 2 dalis. Membraninio filtravimo metodas Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta**

Tyrimų atlikimo data: **2022-06-10**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Vandens ir maisto tyrimų poskyrio vedėja Laimutė Ivanauskienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)



Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
5. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu.