



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6269 (MA 13272)/2017

20 17 m. rugpjūčio 28 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9448

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-24, 9.25 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Veprių ežeras  
vieta ir dokumento žymuo \_\_\_\_\_ (objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kalšaitienė  
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-23, 16.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6269

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kalšaitienė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-24

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 13272	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) skaičius KSV/ 100ml	49,5 (34,4-69,3)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	8±6

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta  
pastabos: \_\_\_\_\_

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-26 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: \_\_\_\_\_  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikiovimą lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6266 (MA 13269)/2017

20 17 m. rugpjūčio 28 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9445

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-24, 9.25 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[E] Šventosios upės vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo vieta ir dokumento žymuo Šventoji upė ties stadionu

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-23, 13.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6266

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-24

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Šventosios upės vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 13269</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>62,0 (44,2-85,1)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u> KSV/ 100ml	<u>10±7</u>

Papildomi duomenys, pastabos: Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-26 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: \_\_\_\_\_ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.



NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6267 (MA 13270)/2017

20 17 m. rugpjūčio 28 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3

Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9446

2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-24, 9.25 val., +6

3. Užsakovo pateikta informacija:

3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):

[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

3.2. Mėginių atrinkimo Mūšios ežeras  
vieta ir dokumen-

to žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-23, 14.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6267

3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė  
įstaiga, vardas ir pavardė)

4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-24

5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
MA 13270	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarnyno lazdelių ( <i>Escherichia coli</i> ) skaičius	KSV/ 100ml 21,6 (12,9-33,7)
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/ 100ml 14±8

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta  
pastabas:

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-26 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: [Signature]  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.





NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS  
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: [priimamasis.zolyno@nvspl.lt](mailto:priimamasis.zolyno@nvspl.lt)

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 6268 (MA 13271)/2017

20 17 m. rugpjūčio 28 d.

1. Užsakovas, adresas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Ukmergės m. Kęstučio a. 3
- Telefonas: 869930132 Faksas: ursvsb@gmail.com Sutarties/Užsakymo Nr.: 9447
2. Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2017-08-24, 8.25 val., +6
3. Užsakovo pateikta informacija:
- 3.1. Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas):  
[E] Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l
- 3.2. Mėginių atrinkimo Kurėnų ežeras  
vieta ir dokumento žymuo \_\_\_\_\_ (objekto pavadinimas ir adresas)
- 3.3. Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius Edita Kališaitienė  
(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
- 3.4. Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento žymuo ir Nr.: 2017-08-23, 14.30 val., +22 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 6268
- 3.5. Mėginius pristatė Klientų aptarnavimo skyrius Mėginių paėmimo laborantė Edita Kališaitienė  
(įstaiga, vardas ir pavardė)
4. Tyrimas pradėtas: 2017-08-24
5. Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas [E] Maudyklos vanduo

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai ± U
<u>MA 13271</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014</u>	<u>Žarnyno lazdelių (Escherichia coli) KSV/ skaičius</u>	<u>6,3 (2,5-12,7)</u>
	<u>LST EN ISO 7899-2:2001 (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius</u>	<u>&lt;4</u>

Papildomi duomenys, Atliekų, nuolaužų ir kitų plūduriuojančių medžiagų nerasta  
pastabos: \_\_\_\_\_

Tyrimų atlikimo data: 2017-08-26 Tyrimus atliko mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius  
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Tvirtinu: \_\_\_\_\_ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklivimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.