



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3446 (MA 9074)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsn@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5091

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (ties Verpiaus)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 9.40 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3446**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9074	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml	9,7 (4,5-17,2)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	15	9

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medžių nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3445 (MA 9073)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5090

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (Ukmergės m.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 9.20 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3445**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9073	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/100ml	108,1 (77,0-147,2)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	10

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3447 (MA 9075)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvbs@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5092

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (ties Šventupe)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 10.00 val., +14 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3447**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9075	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml	9,8 (4,7-18,4)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	5,0 (2-12)	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3449 (MA 9077)/2020**

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvbs@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5094**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras (Vidiškių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

2020-06-08, 10.40 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3449

temperatūra, dokumento Nr.:

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2020-06-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9077	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	1,0 (0,1-5,5)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	4,0 (1-10)

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolai ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA 3451 (MA 9079)/2020**

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nera ☒ yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsn@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5096**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Žirnajų ežeras (Pabaisko sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 11.30 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3451**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9079	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli)	KSV/	<1,0 (0,0-3,7)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	<3
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3452 (MA 9080)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5097

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Taujėnų ežeras (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 11.50 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3452**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9080	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	23,1 (14,2-35,7)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	26
			100ml	12

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3453 (MA 9081)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsn@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5098

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Lėno ežeras (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 12.05 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3453**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9081	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	90,8 (66,5-123,1)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	5,0 (2-12)
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3455 (MA 9083)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsn@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5100

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Virkščių tvenkinys (Lyduoklių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 12.55 val., +14 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3455**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9083	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	26,5 (16,8-40,1)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	28
			100ml	13

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3456 (MA 9084)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvbs@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5101

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Alaušo ežeras (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 13.20 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3456**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9084	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	<1,0 (0,0-3,7)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	<3
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3457 (MA 9085)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5102**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Obelių ežeras (Pivonijos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 13.45 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3457**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2020-06-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9085	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	4,1 (1,7-9,5)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	3,0 (<1-9)
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko:

mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3458 (MA 9086)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsn@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5103

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Ilgajo ežeras (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

2020-06-08, 14.00 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3458

temperatūra, dokumento Nr.:

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2020-06-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9086	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	2,0 (0,3-7,1)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	<3
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-11

Tyrimus atliko:

mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklydimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3459 (MA 9087)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. ST-PS-1-61

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsn@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 5104

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šešuolių ežeras (Šešuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-06-08, 14.15 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3459

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-06-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9087	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	53,8 (37,3-75,0)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	39
			100ml	16

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-06-11

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3460 (MA 9088)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvbs@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5105**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Mateikiškių tvenkinys (Šešuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 14.20 val., +15 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3460**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9088	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	6,3 (2,9-13,7)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	4,0 (1-10)
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3461 (MA 9089)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5106**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Makių ežeras (Želvos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

2020-06-08, 14.30 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3461

temperatūra, dokumento Nr.:

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9089	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	<1,0 (0,0-3,7)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	<3
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 3462 (MA 9090)/2020

20 20 m. birželio 11 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 17 03 01 Nr. **ST-PS-1-61**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 5107**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-06-08, 15.40 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Žemaitkiemio ežeras (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-06-08, 14.40 val., +16 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 3462**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-06-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9090	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	6,3 (2,9-13,7)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	8,0 (3-16)
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-06-11**

Tyrimus atliko: **mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu