



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4336 (MA 10784)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6461

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Taujėnų ežeras (Taujėnų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 13.10 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4336**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10784	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	4,1(1,7-9,5)
		tikimiausias skaičius	100ml	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	neaptikta
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4329 (MA 10777)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6454

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (Ukmergės m.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: 2020-07-07, 10.30 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4329

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10777	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	58,3(40,5-80,6)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	24 12

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko:

Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš apriėties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4331 (MA 10779)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526** El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6456**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-07-08, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (ties Šventupe)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 11.20 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4331**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**
(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10779	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	58,0(40,5-80,6)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	20
				10

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu
--------------	--



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: primamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4343 (MA 10791)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsn@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6468

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šešuolių ežeras (Šešuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) temperatūra, dokumento Nr.: 2020-07-07, 15.35 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4343

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10791	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	1,0(0,1-5,5)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	6,0 (2-13)

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4330 (MA 10778)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6455

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Šventosios upė (ties Verpiais)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 11.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4330**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10778	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml	74,9(53,4-102,9)	14
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	33	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis I - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4340 (MA 10788)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6465

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Alaušo ežeras (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2020-07-07, 14.10 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4340

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10788	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml 9,8(4,7-18,4)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml 15	9

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

- U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinė neapibrėžtis padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
- Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
- N - neakredituotas metodas.
- Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
- Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4342 (MA 10790)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvas g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526** El.paštas: **ursvsh@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6467**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Ilgajo ežeras (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 15.20 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4342**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10790	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) KSV/ tikimiausias skaičius	30,9(19,6-45,5)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/	44	17
		100ml		

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaikškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvsp.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4335 (MA 10783)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsb@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6460**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Žirnajų ežeras (Pabaisko sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 12.45 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4335**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10783	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	<1,0 (0,0-3,7)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	<3

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologijos specialistas Bernardas Narimantas Martišius**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolais ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4334 (MA 10782)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6459

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginy, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Siesikų ežeras (Siesikų sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) 2020-07-07, 12.10 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4334

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10782	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	48,0(33,3-67,2)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	56 21

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4333 (MA 10781)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvbs@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6458**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2020-07-08, 8.00 val., +5**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Kurėnų ežeras (Vidiškių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 11.45 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4333**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10781	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	4,1(1,7-9,5)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	24	12

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8~5) 234 40 03, faksas (8~5) 210 54 05, El.paštas: primamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4332 (MA 10780)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. **ST-PS-1-88**

Telefonas **834046526**

El.paštas: **ursvsh@gmail.com**

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V 6457**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Verpių ežeras (Verpių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 11.35 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4332**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10780	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	74,9(53,4-102,9)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	<3

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko:

Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4344 (MA 10792)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) ☐ nėra ☒ yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvstb@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6469

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Mateikiškių tvenkinys (Šėsuolių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 16.00 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4344**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10792	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	3,0(0,6-7,3)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	<3

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaiškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: primamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4346 (MA 10794)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526

El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6471

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Žemaitkiemio ežeras (Žemaitkiemio sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 16.55 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4346**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2020-07-08**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10794	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (Escherichia coli) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	3,1 (0,7-8,9)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paaikškinimai:
1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4341 (MA 10789)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6466

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Obelių ežeras (Pivonijos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 14.35 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4341**

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10789	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	48,0(33,3-67,2)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:

1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4345 (MA 10793)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6470

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Makių ežeras (Želvos sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) 2020-07-07, 16.25 val., +21 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4345

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10793	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) KSV/ tikimiausias skaičius 100ml	4,1 (1,7-9,5)	
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/ 100ml	neaptikta	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu
--------------	--



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4328 (MA 10776)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6453

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Kadrėnų tvenkinys (Vidiškių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė) temperatūra, dokumento Nr.: 2020-07-07, 10.00 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4328

Mėginius pristatė **Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10776	LST EN ISO 9308-2:2014	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) tikimiausias skaičius	KSV/100ml	18,7(10,8-30,0)
	MT-SVP 5.4-02:2015 (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100ml	neaptikta

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: 2020-07-10

Tyrimus atliko: **Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS**

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El.paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA 4339 (MA 10787)/2020

20 20 m. liepos 10 d.

Užsakovas, adresas: **Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Deltuvos g. 19, Ukmergė**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 04 16 Nr. ST-PS-1-88

Telefonas 834046526 El.paštas: ursvsb@gmail.com

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V 6464

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2020-07-08, 8.00 val., +5

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo, sterilus stiklinis butelis, 0,5 L

Mėginių atrinkimo vieta **Virkščių tvenkinys (Lyduoklių sen.)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) Kristina Blekaitytė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas,

temperatūra, dokumento Nr.: **2020-07-07, 13.45 val., +20 °C, atrinkimo dok. nr.: MA 4339**

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo skyrius (Žolyno g.) mėginių paėmimo specialistė Kristina Blekaitytė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2020-07-08

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 10787 LST EN ISO 9308-2:2014		Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>)	KSV/	16,9(9,4-27,0)
		tikimiausias skaičius	100ml	
MT-SVP 5.4-02:2015 (N)		Žarninių enterokokų skaičius	KSV/	neaptikta
			100ml	

Papildomi duomenys, pastabos: **Plūduriuojančių, nuolaužų ir kitų medž. nerasta.**

Tyrimų atlikimo data: **2020-07-10**

Tyrimus atliko:

Mikrobiologinių tyr. sk. vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vitalija Prašmutienė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

- Paiškinimai:
1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
 3. N - neakredituotas metodas.
 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu